

Povodňový plán

Město Libáň



Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Jičín

Správce toků

<i>Správce toku</i>	<i>Jednací číslo</i>	<i>Datum vydání</i>
Povodí Labe, státní podnik		

Záznamy o provedené aktualizaci

Důvod aktualizace	Podpis zpracovatele	Datum	Podpis provozovatele	Datum

Autor

<i>Zpracovatel</i>	<i>Schválil</i>	<i>Datum, Podpis</i>
Ing. Michal Školník		

Obsah

1.	VĚCNÁ ČÁST.....	3
1.1.	Charakteristika zájmového území	3
1.2.	Hydrologické údaje a hlásné profily	3
1.3.	Mapa toků	4
1.4.	Vodní díla.....	5
1.5.	Druh a rozsah ohrožení.....	5
1.6.	Kritická a ohrožená místa	5
1.7.	Ohrožené objekty	6
2.	ORGANIZAČNÍ ČÁST	8
2.1.	Povodňová komise města Libáň	8
2.2.	Povodňové komise sousedních obcí – kontaktní osoby.....	8
2.3.	Nadřízená povodňové komise ORP Jičín – kontaktní osoby.....	9
2.4.	Důležité kontakty.....	9
2.5.	Věcná pomoc	10
2.6.	Povodňové prohlídky.....	10
2.7.	Hlídková služba	10
2.8.	Varování – hlásná služba	10
2.9.	Zabezpečovací práce	10
2.10.	Opatření při evakuaci	10
2.11.	Povodňové plány vlastníků pozemků a staveb.....	11
3.	STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY	12
3.1.	Opatření k ochraně před povodněmi	13
3.2.	První stupeň povodňové aktivity	14
3.3.	Druhý stupeň povodňové aktivity	15
3.4.	Třetí stupeň povodňové aktivity.....	16
3.5.	Činnosti po povodni.....	17
4.	GRAFICKÁ ČÁST.....	18
5.	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE.....	23
5.1.	Související právní předpisy	23
5.2.	Seznam použitých zkratk	24
5.3.	Přílohy.....	24

Úvod

Povodňový plán je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod na životech a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí při povodních.

Tento povodňový plán řeší ochranu území města Libáň.

Povodňovou komisi zřizuje obec k plnění úkolů a opatření při ochraně před povodněmi, v době povodní a po povodních, a to v souladu s platnými předpisy (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů – vodní zákon).

Povodňová komise obce je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností Jičín. Pokud při povodni převezme řízení ochrany nadřízená povodňová komise, provádí povodňová komise obce opatření podle svého povodňového plánu a dle pokynů vyššího povodňového orgánu.

Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat příkazy na ochranu před povodněmi. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími dle správního řádu.

Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat při zajišťování ochrany před povodněmi.

1. VĚCNÁ ČÁST

1.1. Charakteristika zájmového území

Libáň je město v okrese Jičín v Královéhradeckém kraji. Na území o rozloze 19,67 km² žije přibližně 1866 obyvatel. V současné době se skládá z pěti samostatných celků, a to z původního městečka Libáně a obcí Psinice, Křešice, Zliv a Kozodírky.

1.2. Hydrologické údaje a hlásné profily

Od severu směrem k jihu je území protnuto Libáňským potokem (pramení v obci Markvartice). Tok je v zástavbě veden v kultivovaném lichoběžníkovém přímém korytě. V inundanci města i níže po své trase pojímá drobné přítoky. V blízkosti obcí Psinice a Křešice je část vod odkloněna k dosycení místních náhonů. Západní část území (vč. obce Kozodírky) je pak odvodňována Hasinským potokem (s přítoky Dětenický potok, Kozodírský potok a Záhubka)

Na Libáňském potoce je na území města stanoveno záplavové území bez aktivní zóny.

Terén v zástavbě i mimo ni je členitý a lokálně svažité. Lokalita je náchylná i na bleskové povodně mimo vodní tok. V případě nahodilých přívalových srážek může dojít k náhlému navýšení stavu v tocích a rozlivu směrem k zástavbě a následnému ohrožení zdraví a majetku obyvatel prakticky nezávisle na aktuálním období.


Stav na Libáňském potoce se pro potřeby povodňového orgánu města řídí dle pomocného hlásného profilu kat. C Libáň, Komenského ve správě města Libáň. Evidenční list profilu náleží k přílohám povodňového plánu.

Hlásný profil kategorie C: Libáň, Komenského, Libáňský potok	Stupně povodňové aktivity			
	I. SPA	II. SPA	III. SPA	Extrémní povodeň
	110 cm	165 cm	200 cm	-

1.3. Mapa toků

Název	Správce	Identifikátor	Poznámka - přítoky	Č.
Libáňský potok	Povodí Labe, s. p.	10100423	LBP - bezejmenný tok ID 10178092 Libáňský náhon ID 10178102 LBP - Zliv:bezejmenný tok ID 10178104 (z VD Vražda, Švastalík) LBP - bezejmenný tok ID 10178109 LBP – Dědek ID 10178110 PBP - V Olšínách ID 10178113 LBP - bezejmenný tok ID 10178094 LBP - bezejmenný tok ID 10178121 LBP – Zakrytý ID 14000683	1
náhon Psinice	Neurčuje se	10178116	Vč. přítoků	2
Záhubka	Povodí Labe, s. p.	10178014	LBP - bezejmenný tok ID 10178034	3
Kozodířský p.	Povodí Labe, s. p.	10178004	Hraniční tok	4
Hasinský potok	Povodí Labe, s. p.	10100342		5

Na zkoumaném území se mimo výše uvedené toky může nacházet několik odvodňovacích kanálů a občasných vodních linií - zpravidla o přítoky výše uvedených. Podrobná mapa vodních toků je součástí Grafické části povodňového plánu.



Povodňový plán Libáň

1.4. Vodní díla

Na zkoumaném katastrálním území se nacházejí vodní plochy a vodní díla s potenciálem ovlivnění povodňové situace.

- Libáň: Cukrovarský rybník na parc. 596/1, 6305 m² (vlastník SAMANIT s.r.o.)
- Libáň: Triangl na parc. 635/1, 1316 m² (vlastník Chotěbor Ondřej, Chotěbor Tomáš)
- Libáň: Na Rybníčkách na parc. 639/2, 24798 m² (vlastník Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Libáň)
- Libáň: rybník Stejskal na parc. 1031/1, 126802 m² (vlastník Rybářství Chlumeck nad Cidlinou, a.s.)
- Zliv u Libáně: Zlivský rybník na parc. 432/1, 3896 m² (vlastník Město Libáň)
- Zliv u Libáně: rybník Vražda na parc. 365, 11026 m² (vlastník Rybářství Chlumeck nad Cidlinou, a.s.)
- Zliv u Libáně: rybník Švastalík na parc. 316, 3516 m² (vlastník Rybářství Chlumeck nad Cidlinou, a.s.)
- Psinice: rybník Dědek na parc. 316334/1, 11935 m² (vlastník Rybářství Chlumeck nad Cidlinou, a.s.)
- Psinice: Vodní mlýn Psinice (Kozákův mlýn) na parc. 351/1, 1658 m² (vlastník Město Libáň)
- Psinice: Sádka na parc. 14, 1633 m² (vlastník Janča Aleš)

1.5. Druh a rozsah ohrožení

Zdroji povodňového ohrožení na území města Libáň jsou jak přirozené povodně, tak bleskové povodně.

Přímým zdrojem ohrožení je zejména Libáňský potok, který protíná zastavěné území se stanoveným záplavovým územím. Na obou březích se nacházejí v bezprostřední blízkosti obytné i provozní objekty. Místními částmi i samotným městem v blízkosti sídel protékají menší toky.

1.6. Kritická a ohrožená místa

Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzduť a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace – místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Libáň: Veškeré lokality bezprostředně sousedící s tokem jsou potenciálně ohrožené v závislosti na velikosti povodně – rozsah ohrožených území je dobře patrný z mapy záplavového území, která jsou součástí grafické části plánu. Majitelé objektů je třeba včasné varovat a vyzvat k zabezpečení objektů. V blízkosti Libáňského potoka na obou březích se nacházejí ohrožené objekty – jedná se zejména o tyto ulice: Komenského, Boženy Němcové, Na Ženichově, Tyršova, Cukrovar, Dukelská.

Dále v zastavěné území města lze za kritická místa označit lokality podtoků komunikací. Toky jsou vedeny povětšinou v otevřených nepevněných korytech. Mosty jsou při mírně zvýšených průtocích dostatečně kapacitní, nicméně v případě náhlého výrazného zvýšení hladiny hrozí rozliv mimo běžné koryto. Zvýšené riziko zaplavení je u objektů bezprostředně sousedících s tokem. Je třeba dbát na plynulost průtoku a předcházet zadržování splavenin na podtocích i na břehových hranách. Kritická místa jsou most v ul. Komenského, most v ulici Tyršově, jez v ul. Dukelská.

V části Zliv můžeme za kritickou označit lokalitu Zlivského rybníka. Rybník sycen ze dvou zdrojových vodotečí (na nich jsou i výše vodní plochy) a v případě intenzích nebo dlouhotrvajících dešťů může dojít k výraznému nárůstu hladiny a rozlivu mimo běžné břehy. Vodní tok podtéká silniční komunikaci.

V části Psinice je nutné monitorovat stav toku mezi Sádkami a vodním mlýnem – rozliv k sídlům není příliš ohrožující, nicméně mohou se zde objevit závady na toku. Stejně tak je tomu v části Křešice a Kozodírky. Východně od části Kozodírky se rozléhá rybník Stejskal – zde je nutná důkladná kontrola odtokových tras a zařízení.

Dále v zastavěné území lze za kritická místa označit lokality podtoků komunikací. Toky jsou vedeny povětšinou v otevřených nezpevněných korytech. Mosty jsou při mírně zvýšených průtocích dostatečně kapacitní, nicméně v případě náhlého výrazného zvýšení hladiny hrozí rozliv mimo běžné koryto. Zvýšené riziko zaplavení je u objektů bezprostředně sousedících s tokem. Je třeba dbát na plynulost průtoku a předcházet zadržování splavenin na podtocích i na břehových hranách.

Dalšími kritickými místy jsou vodní díla. Zde je nutný důsledný monitoring stavu od okamžiku nastání povodně. Správci vodních děl postupují dle manipulačních řádů a preventují nekontrolovatelný odtok, zabezpečují plynulost průtoku a předcházejí závadám na vodním díle.

1.7. Ohrožené objekty

Ohrožené objekty jsou stavby a zařízení umístěné v záplavovém území a v případě vzniku povodně představují nebezpečí pro průtočnost koryta a další objekty v záplavovém území. Na území města Libáň je v záplavovém území Q₁₀₀ umístěno, a tedy záplavovou vlnou ohroženo 110 objektů.

Lokalita: Libáň	Č. p. / Č. ev.	Poznámka, kontakt, PPVPaS	Lokalita:	Č. p. / Č. ev.	Poznámka, kontakt, PPVPaS
Komenského	409		Koupaliště	-	
Komenského	412		Na Ženichově	290	
Komenského	389		Na Ženichově	116	
Komenského	369		Na Ženichově	115	
Komenského	372		Na Ženichově	465	
Komenského	364		Na Ženichově	113	
Komenského	361		Na Ženichově	335	
Komenského	638		Na Ženichově	336	
Komenského	354		Na Ženichově	422	
Komenského	127		Na Ženichově	423	
Komenského	159		Na Ženichově	405	
Komenského	406		Na Ženichově	404	
Komenského	330		Na Ženichově	403	
Komenského	325		Na Ženichově	99	
Komenského	321		Na Ženichově	23	
Komenského	319		Na Ženichově	365	
Komenského	395		Na Ženichově	362	
Komenského	303		Na Ženichově	388	
Komenského	385		Na Ženichově	381	
Komenského	204		Na Ženichově	401	
Komenského	466	Sportovní hala	Na Ženichově	435	
Komenského	357		Na Ženichově	436	
Komenského	383		Na Ženichově	402	
Komenského	472		Na Ženichově	407	
Boženy Němcové	102		Na Ženichově	386	
Boženy Němcové	118		Tyršova	97	
Boženy Němcové	366		Tyršova	487	
Boženy Němcové	117		Tyršova	408	
Boženy Němcové	494		Tyršova	178	
Cukrovar	556		Tyršova	161	
Cukrovar	555		Tyršova	411	
Cukrovar	342		Tyršova	380	
Cukrovar	554		Tyršova	379	

Cukrovar	341		Tyršova	378	
Dukelská	617		Tyršova	377	
Dukelská	480		Tyršova	376	
Dukelská	482		Tyršova	375	
Dukelská	474		Tyršova	374	
Dukelská	459		Tyršova	373	
Dukelská	456		Tyršova	436	
Dukelská	458		Tyršova	435	
Dukelská	457		Tyršova	440	
Dukelská	452		Tyršova	441	
Dukelská	451		Tyršova	445	
Dukelská	390		Tyršova	446	
Dukelská	399		Tyršova	449	
Dukelská	448		Tyršova	454	
Dukelská	463		Tyršova	453	
Dukelská	468		Tyršova	450	
Dukelská	477		Tyršova	455	
Dukelská	476		Jiráskova	135	
Dukelská	444		Jiráskova	246	
Dukelská	486		Jiráskova	120	
Dukelská	485				
Dukelská	398				
Dukelská	488				
Dukelská	134				
Dukelská	419				

2. ORGANIZAČNÍ ČÁST

Předsedou povodňové komise obce je starosta. Další členy komise jmenuje z členů zastupitelstva města a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

2.1. Povodňová komise města Libáň

Stanoviště PK: Městský úřad Libáň, náměstí Svobody 36, 507 23 Libáň; 493 598 191

<i>Funkce</i>	<i>Jméno</i>	<i>Kontaktní údaje</i>	<i>Adresa bydliště</i>	<i>Poznámka</i>
Předseda	Petr Soukup	602 123 712, 491 110 613 starosta@mestoliban.cz	Českých bratří 313, 50723 Libáň	Starosta
Člen	Vladimíra Klárová	734 404 152, 491 110 613 mistostarosta@mestoliban.cz	Na Sídlišti 215, 50723 Libáň	Místostarostka
Člen	Andrea Kožená	731 298 841	Na Sídlišti 549, 50723 Libáň	MÚ Libáň, Referent stavebního odboru
Člen	Daniel Kotalík	724 367 489	Emlerova 153, 50723 Libáň	Velitel jednotky SDH
Člen	Lubomír Klíma	723 073 729	Cukrovar 341, 50723 Libáň	Velitel družstva SDH
Člen	Pavel Babák	732 980 201	Zliv 50, 50723 Libáň	
Člen	Ing. Tomáš Krátký	724 896 013	Křešice 19, 50723 Libáň	
Člen	Jaromír Příbyl	774 959 569	Psinice 99, 50723 Libáň	
Člen	Jindřich Řezníček	604 726 337	Kozodírky 12, 50723 Libáň	

2.2. Povodňové komise sousedních obcí – kontaktní osoby

Povodňová komise obce Staré Hrady (po toku Libáňského p. výše)

Stanoviště PK: Městský úřad Libáň, náměstí Svobody 36, 507 23 Libáň; 493 598 191

<i>Funkce</i>	<i>Jméno</i>	<i>Kontaktní údaje</i>	<i>Poznámka</i>
Předseda	Ing. Zdeněk Švorc	777 598 389 obec@oustarehrady.cz	
Místopředseda	František Tobořík	608 450 100	

Povodňová komise města Rožďalovice (po toku Libáňského p. níže)

Stanoviště PK: Městský úřad Rožďalovice, Náměstí 93, 28934 Rožďalovice

<i>Funkce</i>	<i>Jméno</i>	<i>Kontaktní údaje</i>	<i>Poznámka</i>
Předseda	Petr Kapal	602 666 306, 325 593 107 pkapal@seznam.cz	
Místopředseda	Mgr. Marcela Ešnerová	724 058 235 pipl99@seznam.cz	

2.3. Nadřízená povodňové komise ORP Jičín – kontaktní osoby

Stanoviště PK: Městský úřad Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín

<i>Funkce</i>	<i>Jméno</i>	<i>Kontaktní údaje</i>	<i>Poznámka</i>
<i>Předseda</i>	JUDr. Jan Malý	730 193 988, 493 545 100, 602 205 263 starosta@mujicin.cz	starosta
<i>Místopředseda</i>	Ing. Marcela Svobodová	737 269 883, 493 545 370, 605 258 277 svobodova@mujicin.cz	vedoucí odboru ŽP
<i>Tajemník</i>	Ing. Jan Škoda	737 269 883, 493 545 371, 724 192 074 skoda@mujicin.cz	vedoucí vodoprávního úřadu
<i>Zástupce tajemníka</i>	Ing. Ivona Runčíková	737 269 883, 493 545 373, 605 166 527 runcikova@mujicin.cz	referent vodoprávního úřadu

2.4. Důležité kontakty

ČHMÚ Hradec Králové – Regionální předpovědní pracoviště	495 705 050 popelka@chmi.cz
Povodí Labe, státní podnik – vodohospodářský dispečink	495 088 720, 730 vhd@pla.cz
Povodí Labe, státní podnik – provozní středisko Jičín	493 533 968 maresovam@pla.cz
Povodí Labe, státní podnik: úsekový technik Ing. Ondřej Černohouz	493 533 968 cernohouzo@pla.cz
Povodí Labe, státní podnik: manipulants na vodním díle Miroslav Šolc	739 530 909 Dukelská 496, 50723 Libáň
HZS Královéhradeckého kraje – územní odbor Jičín	950 510 300, 725 085 010, 725 085 011 opis.jc@hkk.izscr.cz
Policie ČR, Územní odbor Jičín	974 533 111
Oblastní spolek ČČK Jičín	493 533 009 jicin@cervenykriz.eu
ZZS Královéhradeckého kraje	495 755 700 (obl. jih), 499 404 030 (obl. sever) info@zzskhk.cz
Oblastní nemocnice Jičín a.s.	493 582 111 nemjc@nemjc.cz
ČIŽP – oblastní inspektorát Hradec Králové	495 773 111, 731 405 205 (havárie) hk.podatelna@cizp.cz
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje	495 058 111, 495 058 502 khshk@khshk.cz
Krajská veterinární správa – inspektorát Jičín	493 533 266 insp.jicin.kvsh@svscr.cz
Krajský úřad Královéhradeckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství	736 521 907 mcejka@kr-kralovehradecky.cz
Správce vodovodního řádu	724 116 790
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. Jičín	493 533 637 vosjicin@vosjicin.cz
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	495 540 211, 734 864 391 uskhk@uskhk.eu
SÚS – cestmistrovství Jičín	493 532 380, 725 080 031
INNOGY, s. r. o. - pobočka Hradec Králové	840 113 355 info@innogy.cz
ČEZ Distribuce, a. s., Hradec Králové	800 850 860 info@cezdistribuce.cz
O2 Czech Republic a. s.	800 184 084 – poruchová služba

2.5. Věcná pomoc

Organizace, společnost	Kontakt	Předmět věcné pomoci
Město Libáň	Petr Soukup 491 110 613 starosta@mestoliban.cz	Dostupné prostředky
SDH Libáň	Velitel jednotky – Daniel Kotalík tel. 724 367 489 Velitel družstva – Lubomír Klíma, tel. 723 073 729 Velitel družstva – Marek Haken, tel. 605 144 386 Velitel družstva – Milan Vaněk, tel. 728 043 922	Dostupné prostředky
Antolin Libáň, s.r.o.	personal.liban@antolin.com tel. 773 797 944	
VOS a. s. Jičín – provoz Libáň	tel. 724 116 790	

Další subjekty poskytující věcnou pomoc jsou uvedeny v povodňovém případně krizovém plánu ORP Jičín.

2.6. Povodňové prohlídky

Odpovědnost	Kontakt
Povodňový orgán města Libáň	Petr Soukup 491 110 613 starosta@mestoliban.cz

2.7. Hlídková služba

Lokalita	Osoba / Organizace – Kontaktní údaje	Poznámka
Zliv	Pavel Babák 732 980 201	
Křešice	Ing. Tomáš Krátký 724 896 013	
Psinice	Jaromír Přibyl 774 959 569	
Kozodírky	Jindřich Řezníček 604 726 337	

2.8. Varování – hlásná služba

Odpovědná osoba / organizace	Kontaktní údaje	Poznámka
Povodňový orgán města Libáň	Petr Soukup 491 110 613 starosta@mestoliban.cz	

2.9. Zabezpečovací práce

Povodňové zabezpečovací práce zajišťují na výzvu povodňové komise správci vodních toků na vodních tocích v rámci své věcné a územní působnosti a vlastníci dotčených objektů, případně další subjekty v ostatních případech. Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a průběh povodně, musí být koordinovány ve spolupráci s příslušným správcem povodí na celém vodním toku nebo v celém povodí.

Odpovědná osoba/ organizace	Kontaktní údaje	Poznámka
Povodňový orgán města Libáň	Petr Soukup 491 110 613 starosta@mestoliban.cz	

2.10. Opatření při evakuaci

Evakuaci může nařídit kompetentní osoba, kterou je velitel zásahu při záchranných pracích, zaměstnavatel pro svůj objekt, starosta obce v rámci územní působnosti, starosta obce s rozšířenou působností pro svůj správní obvod ORP a hejtman kraje pro část území svého kraje.

Odpovědná osoba / organizace	Kontaktní údaje	Poznámka
Povodňový orgán města Libáň	Petr Soukup 491 110 613 starosta@mestoliban.cz	

EVAKUAČNÍ MÍSTA:

Název evakuačního místa	Kontaktní údaje	Poznámka (kapacita lůžek/jídel)	Poznámka
ZŠ Libáň Školská 11, 507 23 Libáň	493 598 626 737 375 820 reditel@zs-liban.cz		
MŠ Libáň Na Sídlišti 550, 507 23 Libáň	491 114 361 731 881 205 ms.liban@seznam.cz		

2.11. Povodňové plány vlastníků pozemků a staveb

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci. V pochybnostech o rozsahu této povinnosti nebo o tom, které stavby mohou zhoršit průběh povodně, rozhodne vodoprávní úřad.

Vodoprávní úřad může uložit povinnost zpracovat povodňový plán vlastníkům pozemků, které se nacházejí v záplavových územích, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání.

Jméno / organizace Specifikace objektu	Kontaktní údaje (Adresa, telefon, email)	Poznámka

3. STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Pro přirozené povodně jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky. v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu apod.). **Stupně povodňové aktivity** z hlediska bezpečnosti vodních děl vyjadřují míru nebezpečí vzniku zvláštní povodně. Jsou vázány na mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů nebo skutečností z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu (TBD).

BDĚLOST – NASTÁVÁ - NEVYHLAŠUJE SE

*První stupeň (I) - stav bdělosti – nastává při zvýšení hladiny ve vodních tocích nad normál a při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu k **zelené** značce.*

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; **tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby**; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (vodní díla), **zahajuje činnost hlásná a hlídková služba**; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

POHOTOVOST – VYHLAŠUJE SE

Povodňovou aktivitu pro svou obec vyhláší příslušný povodňový orgán – PK obce.

*Druhý stupeň (II) - stav pohotovosti – vyhláší se při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu k **žluté** značce.*

Vyhláší se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhláší se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují **se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi**, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

OHROŽENÍ – VYHLAŠUJE SE

Povodňovou aktivitu pro svou obec vyhláší příslušný povodňový orgán – PK obce.

*Třetí stupeň (III) - stav ohrožení – vyhláší se při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu k **červené** značce*

Vyhláší se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhláší se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací práce a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

3.1. Opatření k ochraně před povodněmi

Opatření k ochraně před povodněmi jsou jednak preventivní činnosti, jednak předpovědi pro minimalizaci povodňových škod. Jedná se zejména o:

Povodňové prohlídky

Povodňové prohlídky organizuje a provádí povodňový orgán obce ve spolupráci se správci toků:

- nejméně jednou ročně, zpravidla na jaře
 - vždy po povodni s cílem určit povodňové škody a rozsah nápravných opatření
- Povodňovými prohlídkami se zjišťuje stav koryta vodního toku, jeho průtočnost, překážky, poškození koryta apod. Na základě těchto prohlídek se zajistí:
- volný průtočný profil
 - odstranění skládek materiálu, který by mohl být stržen proudící vodou
 - oprava poškozených částí koryta

O povodňových prohlídkách se provede zápis do povodňové knihy (termín a výsledek). Informace o závažných ohroženích objektů nebo vzniku povodňových škod zjištěné při povodňové prohlídce budou zapracovány do povodňového plánu.

Předpovědní povodňová služba

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popř. další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně, o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně (srážky, vodní stavy a průtoky ve vybraných profilech). Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav (www.chmi.cz) ve spolupráci s Povodím Labe, s. p..

Informace obci dále předává povodňová komise obce s rozšířenou působností.

Hlásná povodňová služba

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku a informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebné k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi.

Hlídková povodňová služba

Hlídková služba sleduje vývoj povodňové situace a zajišťuje údaje potřebné pro výkon hlásné povodňové služby.

3.2. První stupeň povodňové aktivity

Na území města Libáň **nastává** první stupeň povodňové aktivity v těchto případech:

- Přijetí předpovědní výstražné informace ČHMÚ (všeobecné výstrahy) – Dešťové srážky a Povodně,
- Přijetí předpovědní výstražné informace od ORP Jičín nebo Operačního střediska HZS Královéhradeckého kraje
- Zvýšení hladiny (průtoků) toků – dosažení limitních hodnot vodní hladiny (k **zelené** značce) na určujícím hlásném profilu

Nastane-li 1. SPA nepodceňujte tuto situaci ani při slunečném počasí a zapojte do činnosti hláskou a hlídkovou službu

Č.	Úkol/Opatření
1.	Svolat část povodňové komise – posoudit vzniklou situaci. V případě nejasné situace navázat spojení s PK ORP Jičín – informovat se o povodňové situaci na území ORP (vodní stavy a prognózy vývoje povodňových stavů). Informovat PK ORP o zjištěných povodňových informacích na území obce.
2.	Zahájit činnost hlásné a hlídkové služby – průběžné sledování výšky vodní hladiny toků včetně přítoků na území města.
3.	Sledovat informace hromadných sdělovacích prostředků o předpovědi počasí. Získávat informace od nadřízené PK ORP a správce toku (vodohospodářský dispečink Povodí Labe, s. p.). Průběžně sledovat prognózu vývoje a stavu počasí pomocí Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz Průběžně online sledovat data z dostupných srážkoměrů: Libáň, Zliv, Jičín Průběžně sledovat stav na hlásných profilech: • Hlásný profil kategorie C: Libáň, Libáňský potok
4.	V případě prognózy navýšování hladin toků provést povodňovou prohlídku (<i>kritická místa, důraz na předměty v těsné blízkosti břehové hrany drobných vodních toků – stánky, automobily, odplavitelný materiál, složené dříví, popelnice, stavební materiál atd. nebezpečí zanesení průtočných profilů</i>).
5.	Provést kontrolu definovaných kritických míst.
6.	Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou do pohotovosti. Navázat spojení s právníckými osobami, které poskytují vyčleněnou techniku a materiál. Vyčlenit dostatečné množství ochranných pomůcek pro práci ve vodě a v dešti, kontrola základních zdravotnických pomůcek. Provéřit provozuschopnost výstroje, náradí a materiálu nutného pro práci (provazy, bidla, háky atd.). Zprovoznit svítidly. Doplnit PHM do vozidel a techniky, která by byla nasazena při povodni. Přezkoušet náhradní zdroje elektrické energie.
7.	Průběžně provádět zápisy do Povodňové knihy.

3.3. Druhý stupeň povodňové aktivity

Na území města Libáň existuje riziko druhého stupně povodňové aktivity v těchto případech:

- Zvýšení hladiny (průtoky) - dosažení limitních hodnot vodní hladiny (ke **žluté** značce) na určujícím hlásném profilu
- Hrozící rozliv mimo vodní tok v oblastech, kde může dojít k ohrožení zdraví nebo majetku,
- Vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity v rámci správního obvodu ORP Jičín, v rámci správního obvodu Královéhradeckého kraje, v rámci České republiky,
- Podle závažnosti situace.

Č.	Úkol/Opatření
1.	Svolat celou povodňovou komisi. Prověřit telefonické spojení s PK ORP Jičín – informovat je o situaci na území obce.
2.	Zjistit aktuální stav a vývoj povodňové situace od nadřazené PK ORP a správce toku (vodohospodářský dispečink Povodí Labe, s. p.) a pomocí Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz . Sledovat aktuální stav a vývoj povodňové situace z hromadných sdělovacích prostředků, sledovat informace o předpovědi počasí. Průběžně online sledovat data z dostupných srážkoměrů: Libáň, Zliv, Jičín Průběžně sledovat stav na hlásných profilech: • Hlásný profil kategorie C: Libáň, Libáňský potok
3.	Na základě <u>prověřených zpráv</u> vyhlásit II. stupeň povodňové aktivity , vyhlásit upozornění o zvyšující se tendenci hladiny. (<i>příloha Stav pohotovosti – vyhlášení, kterou je možno upravit podle potřeby</i>) Vyzvat obyvatele k zabezpečení plovoucích a volně ložených předmětů, ke zhodnocení způsobu zabezpečení a manipulace s domácím zvířectvem a k dobytí baterií mobilních telefonů. Varovat obyvatele na celém katastrálním území, především přímo ohrožené fyzické a právnické osoby . Pro varování ohrožených osob využít varovný a vyrozumívací systém (obecní rozhlas), příp. telefonní spojení (SMS – infokanál) nebo osobní sdělení – spojky.
4.	Zvláštní pozornost věnovat varování chatových osad.
5.	Provést kontrolu kritických míst: • Libáňský potok od koupaliště po Dukelskou ulici • Stavidlový jez Libáň • Lokalita Na rybníčkách • Zlivský rybník a podtok pod komunikací • Rybník Stejskal a Kozodírky – oblasti blízké toku • Psinice, Křešice – oblasti blízké toku Pozn. vodní plochy a vodní díla – monitoring stavu, kontrola manipulace dle MŘ Tyto činnosti opakovat podle aktuální situace. Provést kontrolu dalších kritických míst dle potřeby
6.	Kontrola manipulace na stavidlovém jezu Libáň – Libáňský potok v ř. km 8,695
7.	Informovat PK města Rožďalovice a nadřazenou PK ORP Jičín o vzniklé povodňové situaci na území města a o provedených opatřeních.
8.	Ověřit stav a provoz na ČOV.
9.	Příprava a instalace povodňových zábran. Řešit osobní a věcnou pomoc vybraným občanům (<i>nemocní, imobilní, věkově starší atd.</i>). Ve spolupráci s PČR instalovat zákazy vjezdu do ohrožených míst. Pohotovost vybraných technických prostředků a smluvně zajištěné techniky od právnických osob.
10.	Při výrazně se zhoršující tendenci počasí zajistit veškeré vybavení pro členy PK, včetně spacáků, jídla a pití. Nabít akumulátory mobilních telefonů a vysílaček na plnou kapacitu. Zkontrolovat PHM ve všech zařízeních. Nachystat náhradní zdroj elektrické energie (elektrocentrála) pro případ výpadku – pro připojení počítače, tiskárny, nabíječek apod. Zkontrolovat lékárničku s dezinfekčními prostředky. V případě negativních prognóz informovat o možnosti evakuace ze všech objektů v záplavovém území.
11.	Prověřit možnosti a nutnost odstavení hlavních uzávěrů.
12.	Průběžně vést záznamy do Povodňové knihy. Provádění evidenčních a dokumentačních prací (foto, video).

3.4. Třetí stupeň povodňové aktivity

Na území města Libáň existuje riziko třetího stupně povodňové aktivity v těchto případech:

- Výrazné zvýšení hladiny (průtoku) - dosažení limitních hodnot vodní hladiny (k **červené** značce) na určujícím hlásném profilu,
- Rozliv mimo vodní tok v oblastech, kde může dojít k ohrožení zdraví nebo majetku.
- Vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity v rámci správního obvodu ORP Jičín, v rámci správního obvodu Královéhradeckého kraje, v rámci České republiky
- Podle závažnosti situace.


Č.	Úkol/Opatření
1.	Svolat celou PK. Zhodnotit situaci a vývoj počasí , rychlost stoupání hladin vody – získat informace od ČHMÚ (www.chmi.cz), správce toků (vodo hospodářský dispečink Povodí Labe, s. p.), nadřazené PK ORP Jičín, sousedních obcí. online sledovat data z dostupných srážkoměrů: Libáň, Zliv, Jičín Průběžně sledovat stav na hlásných profilech: • Hlásný profil kategorie C: Libáň, Libáňský potok
2.	Na základě těchto informací vyhlásit III. stupeň povodňové aktivity (příloha <u>Stav ohrožení – vyhlášení</u>, kterou je možno upravit podle potřeby). Vyhlásit upozornění o zvyšující se tendenci hladiny toků. Využít přímého varování obyvatelstva pomocí varovné a vyznamovací služby
3.	Zvláštní pozornost věnovat varování a ověření připravenosti lokalit v blízkosti Libáňského p.
4.	Provést kontrolu kritických míst: • Libáňský potok od koupaliště po Dukelskou ulici • Stavidlový jez Libáň • Lokalita Na rybníčkách • Zlivský rybník a podtok pod komunikací • Rybník Stejskal a Kozodírky – oblasti blízké toku • Psinice, Křešice – oblasti blízké toku Pozn. vodní plochy a vodní díla – monitoring stavu, kontrola manipulace dle MŘ Tyto činnosti opakovat podle aktuální situace. Provést kontrolu dalších kritických míst dle potřeby.
5.	Ověřit stav a provoz na ČOV.
6.	Kontrola manipulace na stavidlovém jezu Libáň – Libáňský potok v ř. km 8,695
7.	Informovat PK města Rožďalovice a nadřazenou PK ORP Jičín o vzniklé povodňové situaci na území města a o provedených opatřeních.
8.	V případě potřeby zabezpečit evakuaci ohrožených osob (<i>logistické zajištění – strava, ošacení, informace příbuzným atd.</i>). Podle požadavků občanů poskytnout personální, technickou a materiální pomoc (věcná a osobní pomoc starším osamoceným občanům, invalidům, atd...). Mít trvalý přehled o evakuovaných občanech. Podle stavu a situace plnit záchranné práce a evakuaci ohrožených občanů a domácího zvířectva.
9.	Odvoz (odtah) vozidel zaparkovaných uvnitř záplavového území. Odstraňovat naplavené předměty <u>zabezpečovat průtočnost</u> (viz <i>kritická místa</i>). Nebezpečně zatopené prostory nebo cesty označit viditelným varováním. Vyznačit objížďky. Instalovat zákazy vjezdu (<i>spolupráce s PČR</i>). Zajištění majetku v zaplavených oblastech (ostraha majetku). V případě nebezpečí zaplavení rozvaděčů plynu vypnout hlavní přívody. Předcházet možnému zamoření vody a půdy škodlivinami – ropné produkty, barvy, hnojiva atd. – informovat občany. Nabít akumulátory mobilních telefonů na plnou kapacitu. Zkontrolovat PHM ve všech zařízeních. Nachystat pro členy PK náhradní oblečení a věci denní potřeby.
10.	Zápis do povodňové knihy provádět průběžně. Provádění evidenčních a dokumentačních prací (foto, video). Poskytnout informace obyvatelstvu a médiím.


3.5. Činnosti po povodni

Hlavní činnosti, úkoly a opatření po povodni

- Jakmile pomine nebezpečí povodně (pokles hladiny vody, změna stavu na hlásných profilech), odvolá povodňová komise **III.** a následně **II. SPA** (dochází k vyrozumívání právnických a fyzických osob);
- stále průběžně zapisovat činnost povodňových orgánů do povodňové knihy;
- stanovit pořadí prací na odstraňování škod (obnova dopravního systému, veřejného osvětlení, kanalizačního systému a celé infrastruktury, dodávky pitné vody a dalšího důležitého zásobování),
- začít odčerpávat vodu ze sklepů silami SDH (případně požádat o pomoc nadřízenou PK nebo sousední sbory dobrovolných hasičů);
- zajistit pro obyvatele vytopených nemovitostí vysoušecí techniku;
- vyrozumět občany obce o následujících opatřeních, která by měli po povodni uskutečnit (platí i pro povodňové orgány, které zároveň občanům pomáhají se zajištěním materiálu):
 - při vstupu do nemovitostí a dalších objektů zasažených povodní, dbát zvýšené pozornosti s ohledem na zdraví a bezpečnost;
 - po opadnutí vody zahájit v nemovitostech a dalších objektech hrubé úklidové práce, odvoz a **likvidaci odpadu**;
 - všechen zaplavený materiál postupně přemístit na vzdušné, vyčištěné a oschlé prostranství, omýt zaplavený nábytek čistou vodou a nechat schnout;
 - do základů odstranit krytinu zasažených podlah ze zaplavených objektů a vše nechat schnout;
 - pomocí **vysokotlakých čističů** odstranit z objektů usazené bahno a naplaveniny;
 - před zapnutím uskutečnit **revizi elektroinstalace a rozvodu plynu**, otevřít a vyčistit pod odborným dohledem elektrikáře (plynaře) zaplavené elektrické zásuvky, krabice a rozvodné skříně;
 - opravit poškozené oplocení proti vniknutí nepovolaných osob;
 - provedení fotodokumentace způsobených škod (kvůli náhradám od pojišťoven);
- začít s odstraňováním škod, **odvozem odpadu**, zajistit dezinfekci všech zaplavených a dotčených veřejných i soukromých prostor;
- zajistit umístění skladu humanitární pomoci, koordinaci poskytování humanitární pomoci a přesun prostředků do Evakuačního střediska;
- informovat nadřízenou PK o vývoji situace a odstraňování následků povodně, podle rozsahu likvidačních prací požádat o personální a věcnou výpomoc;
- vyžádat statiky ke kontrole statiky zaplavených a poškozených objektů;
- průběžně provádět foto a video dokumentaci způsobených škod;
- zjistit způsobené škody na majetku obce, provést jejich soupis a finanční odhad;
- začít připravovat materiály pro zpracování Zprávy o povodni. Zpracovanou Zprávu je nutné zpracovat a předložit nadřízenému povodňovému orgánu do 3 měsíců od ukončení povodně;
- zajistit ostrahu vyplavených nemovitostí před zcizováním majetku občanů.
- Vypracování Zprávy o povodni.

4. GRAFICKÁ ČÁST





Vodohospodářská mapa

Legenda k vodohospodářské mapě:

TOPOGRAFICKÝ OBSAH

Lipová	obce		jednokolejné železnice
Robčice	části obce		více Kolejné železnice
TELČ	města		elektrizované železnice
PŘÍLUKY	části města		úzkorozchodné železnice
Raková	místní části (příp. samostatný objekt)		pozemní a visuté lanové dráhy
Bukovina	názvy pozemkových tratí		státní hranice
Krkavec	názvy orografické		krajské hranice
504	výškové kóty		okresní hranice
	dálnice (ve stavbě: přerušovaný zářez)		kostely
	silnice I. tř. s propustkem		hřbitovy
	silnice II. tř. s mostem		základní vrstevnice po 10 m
	silnice III. tř., místní a účelové komunikace s tunelem		doplňující vrstevnice po 5 m
	hlavní spojovací cesty		lesy
	neudržované cesty		

TEMATICKÝ OBSAH VODNÍ TOKY A NÁDRŽE

	vodní toky do 8 m šíře, směr toku		umělé přiváděče vody, převody
	vodní toky širší než 8 m (širší než 20m zakresleny v měřítku mapy)		zakryté přiváděče vody
	vodní toky upravené (tečky značí trať s provedenou úpravou)		občasně toky, odvodňovací příkopy (strouhy)
	vodohospodářský významný tok (šipka vymezuje ohraničení úseku)		ponorné toky
	plavební kanály		hrazené bystřiny (souvislá úprava)
	náhony v provozu		bystřinné přepážky
	náhony opuštěné		akvadukty
	zakryté náhony		shybky (podtoky)
	tunely pro přívod a odtok vody		ochranné hráze toků (25m a více od toku)
			výškové kóty hladin, příp. ochranných hrází
			peřeje

	zakryté vodní toky
	meliorační kanály (odvodňovací a závlahové)
	závlahové trubní řady
	zakryté meliorační kanály
	staré rybniční hráze (vhodné k obnově)
	jezera, tůňe, mrtvá říční ramena
	usazovací nádrže, pinky, zatopené těžební jámy (pískovny, hliniště, kamenolomy a p.)
	rybníky, požární a hospodářské nádrže, koupaliště

	vodní nádrže (u rozestavěných obrys čárkovány)
	a) kóta hladiny celkového ovladatelného objemu
	b) hloubka vody u hráze v m
	rybníky s přelivem
	a) zatopená plocha v ha
	b) objem v tisících m ³
	c) hloubka vody u hráze v m
	d) kóta hráze
	e) kóta přelivu
	f) kóta výpusti povolené rekreační využití
	bažiny, močály
	peloidy (rašeliníště, slatiniště ap.)

OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ NA TOCÍCH

	usměrňovací hráze		vodočty
	jezy pevné (skluzy, stupně), příp. název, délka koruny a rozdíl hladin v m		vodočetné stanice
	jezy pohyblivé, stavidla, příp. název		vodočetná a teploměrná stanice
	plavební komory		limnigrafické stanice
	přístavy		limnigrafická a teploměrná stanice
	vodní elektrárny		kilometráž toků odvozená z mapy (každý pátý kilometr číslován)
	přivozy		začátek nepravého kilometru
	profily základní kontrolní sítě jakosti vody		konec
			kilometráž toků se zaměřeným podélným profilem

HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ TOKŮ

	rozvodnice hlavních povodí		hydrologické pořadí určuje:
	rozvodnice velkých hydrologických celků		příslušnost do povodí hlavního toku I. řádu
	rozvodnice dílčích povodí		příslušnost do dílčího povodí hlavního toku
	rozvodnice drobných povodí		hydrologické pořadí dalšího dělení dílčích povodí
	rozvodnice vodoměrných stanic a převodů vody		hydrologické pořadí detailních plošek povodí v rámci dílčích ploch povodí
	6,724		např. a) hlavní povodí Labe
	35,598		b) Labe od Orlice pod Doubravou
			c) Doubrava
			d) Ranský p.


	meteorologické stanice
	ombrografy
	ombrometry
	výparoměrné stanice
	vybrané evidované prameny
	pozorované prameny
	využívané prameny
	objekty státní pozorovací sítě podzemních vod:
	mělkých podzemních vod (ochranné pásmo r=500 m)
	hlubších podzemních vod
	vybrané hydrogeologické vrty a ostatní vrty s evidovanými údaji o podzemní vodě
	využívané objekty podzemních vod (studny, vrty ap.)
	objekty s artéskou vodou
	vybrané minerální prameny nebo vrty
	hranice ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů (1.-3. pásmo)
	hranice infiltračních území

	hlavní vodovodní řady
	průmyslové vodovody
	čerpací stanice
	vodojemy zemní (kóta minimální hladiny)
	424,5
	vodojemy věžové (kóta minimální hladiny)
	úpravny vody
	čistírny odpadních vod
	kanalizační stoky
	sklárky závadných odpadů
	hranice ochranných pásem vodních zdrojů, které lze vyjádřit v měřítku mapy (I.-III. pásmo)
	hranice povodí vodárenských toků
	CHOPAV
	hranice chráněných oblastí přirozené akumulace vody
	R
	chráněná území
	CHKO
	chráněné krajinné oblasti

	sledovaná zátopová území (informativní zákres)
	chráněná území pro navrženou trasu průplavu



Záplavové území Q₁₀₀



Záplavové území Q₁₀₀

5. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

5.1. Související právní předpisy

<i>Typ předpisu</i>	<i>Číslo předpisu</i>	<i>Název předpisu</i>
zákon	254/2001Sb.	o vodách a o změně některých předpisů (vodní zákon) v platném znění
zákon	105/1991 Sb.	o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění poz. př.
zákon	129/2000 Sb.	o krajích, ve znění poz. př.
zákon	128/2000 Sb.	o obcích (obecní zřízení), ve znění poz. př.
zákon	258/2000 Sb.	o ochraně veřejného zdraví, ve znění poz. př.
zákon	133/1985 Sb.	o požární ochraně, ve znění poz. př.
zákon	183/2006 Sb.	o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon	240/2000 Sb.	o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon	239/2000 Sb.	o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
zákon	219/1999 Sb.	o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů
zákon	12/2002 Sb.	o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
nařízení vlády	399/2002 Sb.	kterým se provádí zákon č. 12/2002
nařízení vlády	462/2000 Sb.	k provedení § 27 odstavec 8 a § 28 odst. 5 zák. č. 240/2000Sb.
vyhláška	178/2012 Sb.	kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, v platném znění
vyhláška	255/2010 Sb.	o TBD nad vodními díly
vyhláška	216/2011 Sb.	o náležitostech manipulačních a provozních řádů VD
vyhláška	236/2002 Sb.	o způsobu a rozsahu zpracování návrhu stanovování záplavových území
vyhláška	393/2010 Sb.	o oblastech povodí
vyhláška	367/2005 Sb.	o technických požadavcích pro vodní díla
vyhláška	500/2006 Sb.	o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
vyhláška	186/2002Sb.	kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu
vyhláška	270/1998 Sb.	osvobození od poplatků při obnově území
Metodický pokyn MŽP	12/2011	k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby
Metodický pokyn MŽP	duben 1999/č.4	Posuzování bezpečnosti přehrad za povodní
Metodický pokyn MŽP	červenec 2000/č.7	Stanovení zvláštních účinků za povodní a jejich začlenění do povodňových plánů
Metodický pokyn MŽP	červenec 2001/č.7	Navrhování, výstavba a provoz suchých nádrží
Metodický pokyn MŽP	září 2005/č.15	Zpracování plánu ochrany území pod VD před zvláštní povodní
Metodický pokyn Mze	květen 2003/č.2	Ošetřování, údržba a ochrana vegetace na sypaných hrázích malých vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních změnách, opravách a provozu
Metodický pokyn Mze	květen 2003/č.2	Provádění technicko-bezpečnostního dohledu na hrázích malých vod. nádrží IV. Kategorie
Metodický pokyn MŽP	říjen 1998/č. 5	Zabezpečení TBD dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. Kategorie
Metodický pokyn MŽP	říjen 1998/č. 5	Vegetace na nízkých sypaných hrázích
Metodický pokyn MŽP		ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích
Metodický pokyn Mze	květen 2003/č. 2	k provádění vodoprávního dozoru vodoprávních úřadů ve věcech v působnosti Mze
Metodický pokyn MV	PO 4537/IZS-2001	kterým se stanoví některé podrobnosti a doporučení k metodice práce, přípravě členů a místům zasedání krizového štábu kraje, okresu a obce

<i>Typ předpisu</i>	<i>Číslo předpisu</i>	<i>Název předpisu</i>
TNV	752102	Úpravy potoků
TNV	752103	Úpravy řek
ČSN	752106	Hrazení bystřin a strží

ČSN	752120	Kilometráž vodních toků a nádrží
ČSN	752130	Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedením
TNV	752131	Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích
TNV	752303	Jezy a stupně
TNV	752321	Rybí přechody
ČSN	752401	Vodní nádrže a zdrže
ČSN	752410	Malé vodní nádrže
ČSN	752410	Malé vodní nádrže - 1. změna
TNV	752415	Suché nádrže
TNV	752910	Manipulační řady vodohospodář. děl na vodních tocích
ČSN	752911	Vodní značky
TNV	752925	Provoz a údržba vodních toků
TNV	752931	Povodňové plány
TNV	752932	Navrhování záplavových území
TNV	752935	Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni
ČSN	753102	Odkaliště

5.2. Seznam použitých zkratk

ČČK	Český červený kříž
ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav
HOZ	Hlavní odvodňovací zařízení
HP	Hlásné profily
k. ú.	Katastrální území
KM	Kritická místa
ORP	Obec s rozšířenou působností
PK	Povodňová komise
POVIS	Povodňový informační systém
s. p.	Státní podnik
SPA	Stupeň (stupně) povodňové aktivity
TBD	Technickobezpečnostní dohled
VD	Vodní dílo
OPIS	Operační a informační středisko HZS

5.3. Přílohy

Přílohy povodňového plánu jsou dostupné elektronicky pro potřeby tisku

- Povodňová kniha,
- Vzor vyhlášení II. (III.) stupně povodňové aktivity,
- Vzor odvolání II. (III.) stupně povodňové aktivity,
- Vzor tiskové zprávy,
- Evidenční listy hlásných profilů,
- Osnova zprávy o povodni.

S obsahem povodňového plánu byli seznámeni

<i>Titul, jméno, příjmení</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>